

Подготовка к различным видам ультразвуковой диагностики



Подготовка к проведению:

- УЗИ брюшной полости
- УЗИ брюшной полости и почек
- УЗИ печени и желчного пузыря
- УЗИ селезенки
- УЗИ поджелудочной железы
- УЗИ почек и триплексное сканирование сосудов почек у детей и взрослых
- УЗИ брюшной полости и триплексное сканирование сосудов брюшной полости у детей и взрослых
- Триплексное сканирование брюшного отдела аорты и висцеральных сосудов
- Триплексное сканирование сосудов почек у детей и взрослых

1. Данные исследования проводятся натощак.

2. За три дня до исследования исключить из рациона: черный хлеб, газированные напитки, молоко, горох, фасоль, капусту, свежие овощи, фрукты и сладкие блюда.

3. В случае, если беспокоит метеоризм (вздутие), для получения качественного результата, накануне исследования необходимо принять ЭСПУМИЗАН - по 2 капсулы 3 раза в день и 4 капсулы утром в день исследования (всего 10 капсул).

4. При записи в первую половину дня приходите строго натощак. При записи во вторую половину дня возможен легкий завтрак (белый хлеб, яйцо, чай).

5. Перерыв между приемом пищи и обследованием должен составлять:

- для детей на грудном вскармливании от 3 часов
- для детей от 2 до 14 лет от 4 часов
- для детей от 14 лет и взрослых от 5 часов

Подготовка к проведению:

- УЗИ органов брюшной полости с определением функции желчного пузыря
- УЗИ печени и желчного пузыря с определением функции желчного пузыря

1. Данные исследования проводятся совместно и натощак.

2. С собой необходимо взять жирный завтрак (сметана жирная или бутерброд со

сливочным маслом), чтобы перед вторым УЗИ поесть.

3. Интервал между исследованиями 40 минут.

Подготовка к проведению:

- **УЗИ желудка у детей с подозрением на пилоростеноз**

1. Данное исследование проводится натощак.

2. С собой необходимо взять грудное молоко (если на ГВ) или смесь.

Подготовка к проведению:

- **УЗИ почек**
- **УЗИ почек и мочевого пузыря**
- **УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи**
- **УЗИ предстательной железы трансабдоминальное**
- **УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи трансабдоминальное**
- **УЗИ органов малого таза трансабдоминальное (полный мочевой пузырь)**
- **УЗИ органов малого таза трансвагинальное и трансабдоминальное**

1. Данные исследования выполняются с наполненным мочевым пузырем.

2. За 1,5-2 часа до начала исследования необходимо выпить 1 л воды.

Подготовка к проведению:

- **УЗИ молочных желез с лимфатическими узлами**

1. Данное исследование желательно проводить на 5-7 дни менструального цикла (максимум до 15 дня), но можно в любой день.

Подготовка к проведению:

- **УЗИ предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ)**
- **УЗИ предстательной железы трансабдоминальное и трансректальное**

1. Накануне исследования опорожнить прямую кишку.

2. Если есть возможность, то сделать вечером накануне исследования и утром в день диагностики очистительную клизму.

Подготовка к проведению:

- **УЗИ органов мошонки**

1. В день исследования необходимо принять душ.

Подготовка к проведению:

- Эхокардиография (ЭХОКГ) с доплер-эхокардиографией у взрослых

1. Рекомендуется принести результаты предыдущих исследований (если есть).

Исследования, которые не упоминаются в данной памятке, не требуют специальной подготовки.